



IMPRESSA Xs90

IMPRESSA-Schlüsseltechnologien und -Standards

Intelligent Pre Brew Aroma System© (I.P.B.A.S.©)	n
I.P.W.S.© kompatibel	n
2 Tassen in einem Brühvorgang	n
6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	n
Hochleistungspumpe, 15 bar	n
Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	n
Verkalkungserkennung	n
Mehrsprachiges Display-Dialogsystem	n
Kontrollanzeige für Wasserfilter	n
Kontrollanzeige für Filterwechsel	n
Kontrollanzeige für Pflegeprogramme	n
Netzschalter	n



Technische Daten

Keyfeatures

Kaffee à la carte	n
-------------------	---

Energy Save Mode® (E.S.M.®)	n
-----------------------------	---

Auto-Cappuccino für Michschaum	n / (CH: optional)
--------------------------------	--------------------

Auto-Cappuccino für warme Milch	n / (CH: optional)
---------------------------------	--------------------

2- stufige Aufschäumdüse	n
--------------------------	---

Separater Heißwasser- und Dampfauslauf	n
--	---

Zwei separate Heizsysteme	n
---------------------------	---

Aktive Bohnenüberwachung	n
--------------------------	---

Beheizte Tassenablage	n
-----------------------	---

Programmierungen

Pulvermenge programmierbar	n
----------------------------	---

Brühtemperatur programmierbar	n
-------------------------------	---

Wassermenge programmierbar	n
----------------------------	---

Automatische Ausschaltung programmierbar	n
--	---

Automatische Einschaltzeit programmierbar	n
---	---

Integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm	n
--	---

JURA Elektroapparate AG

Wir passen unsere Produktpalette ständig dem neusten Stand der Technik an. Deshalb sind Änderungen der gezeigten Daten vorbehalten.



Technische Daten

Kapazität

Tageskapazität	ca. 50 Tassen
----------------	---------------

Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
---------------------------------	-------

optional erweiterbar auf	500 g
--------------------------	-------

Fassungsvermögen Tresterbehälter (Portionen)	ca. 40
--	--------

Fassungsvermögen Wassertank	5,7 l
-----------------------------	-------

Mögliches Zubehör (optional erhältlich)

Festwasseranschluss	n
---------------------	---

Milk Cooler	n
-------------	---

MDB Interface	n
---------------	---

Diverse Abrechnungssysteme	n
----------------------------	---

Catering Mobil	n
----------------	---

JURA Elektroapparate AG

Wir passen unsere Produktpalette ständig dem neusten Stand der Technik an. Deshalb sind Änderungen der gezeigten Daten vorbehalten.



Technische Daten

In Zahlen

Variable Brühkammer	5 – 16g
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	66-146 mm
Gewicht	15,2 kg
Masse (B x H x T) in cm	41 x 47 x 39 cm
Kabellänge in m	1,1 m
Anschlussleistung	10 A
Spannung	230 V AC
Leistung	1350 W
Prüfung	CE
Artikelnummer CH	13296
Artikelnummer EU	13297
Swiss made	n

JURA Elektroapparate AG

Wir passen unsere Produktpalette ständig dem neusten Stand der Technik an. Deshalb sind Änderungen der gezeigten Daten vorbehalten.